

CLIMATIZZAZIONE DEUMIDIFICAZIONE ENERGIA SERVICE

Newsletter 2017.01

Deumidificazione civile e industriale

Gentile lettore,

il controllo dell'umidità all'interno degli ambienti dedicati a piscine, spogliatoi, docce, bagni turchi, saune, ecc. è determinante al fine di migliorarne il comfort e di proteggerne le strutture, le attrezzature e gli arredi.

Anche in questo ambito, **gruppo ATR** di Castelfranco Veneto Treviso propone soluzioni particolarmente efficaci. Tra tante, i

deumidificatori fissi serie ET: apparecchi con elevate prestazioni, utilizzabili anche in archivi, palestre, abitazioni, lavanderie, panifici, musei, ecc..

Essi dispongono di filtro di poliuretano ad alta efficienza, lavabile e facilmente sostituibile; scarico diretto mediante pompa di sollevamento della condensa che ne permette l'evacuazione fino a un'altezza di 3,5 m. dal livello di posizionamento della macchina.

I deumidificatori fissi ET possono essere muniti di resistenze elettriche o di batteria ad acqua calda per il riscaldamento dell'ambiente.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Deumidificatori serie ET		063	100
Potenza nominale assorbita	[W]	800	1300
Portata d'aria	[mc/h]	600	980
Condensazione nominale	[l/24h]	69	116
Livello pressione sonora	[dB(A)]	49	52
Dimensioni Lxpxh	[mm]	1070x280x660	1260x320x790
Peso	[kg]	50	73
Tensione di esercizio	[V/ph/Hz]	230/1/50	